



Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16.

LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN, PC. 27.
E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu

TELEFON: 52-511-000

TELEFAX: 52-511-040

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: Hétfő: 8-12; Szerda: 8-12; 14-16; Péntek: 8-12

Iktatószám: 1567/06/2007.

Ügyintéző: Szilágyi Ildikó

Áncsánné Dargó Marianna

Tárgy: Debrecen 17118/3 hrsz-ú
telephely (National Instruments
Europe Kft.) vízilétesítményeinek
vízjogi fennmaradási engedélye

Vízikönyvi szám: Kösely VIII/1200.

HATÁROZAT

1./ A National Instruments Europe Kft., Debrecen (KÜJ: 100321188) részére, mint engedélyesnek (a továbbiakban: engedélyes)

vízjogi fennmaradási engedélyt

adok arra, hogy az alább részletezett feltételek mellett, a Debrecen 17118/3 hrsz-ú ingatlanon lévő telephelyen a Ht. 885/359/2002. sz. vízjogi létesítési engedély és a Keletterv Kft., Debrecen 2/2001. sz. terve alapján megépített, valamint a CMA International Kft., Budapest állapotfelmérési terve szerinti csapadékvíz-elvezető és szennyvíz-előkezelő létesítményeket használatba vegye és állandóan jókarban tartva üzemeltesse.

2./ Az engedélyezett vízilétesítmények főbb műszaki adatai:

Csapadékvíz elvezető csatornák:

Út és parkolók csapadékvízének összegyűjtésére és elvezetésére épített csatornák:

Cs-2-0-0 j. zárt csatorna: 199 m (Befogadója: Cs-1-4-1 j.cs.,)

Cs-2-2-0 j. zárt csatorna: 25 m

Cs-2-1-0 j. zárt csatorna: 541 m

Cs-2-1-1 j. zárt csatorna: 111 m

Cs-2-1-2 j. zárt csatorna: 54 m

Tetőfelületek csapadékvízének összegyűjtésére és elvezetésére épített csatornák:

Cs-1-0-0 j. zárt csatorna: 397 m (Befogadója: Cs-1-4-1 j.cs.,)

Cs-1-2-0 j. zárt csatorna: 31 m

Cs-1-1-0 j. zárt csatorna: 435 m

Csapadékvíz tisztító műtárgy:

Olajfogó berendezés:	1 db
Helye:	a telepen belüli Cs-2-0-0 j. csatorna 0+011-es szelvénye
Típusa:	Hauraton Aquafix DHCB040AA/UTF fölbesüllyesztett, acéllemezből készült műtárgy
Műtárgy hossza:	5,32 m
Műtárgy átmérője:	Ø 1,50
Kapacitása:	40 l/s
Beömlési szint:	111,55 mBf
Kiömlési szint:	111,50 mBf

Tisztított csapadékvíz befogadója: a Cs-1-4-1 j. csatorna 0+135 -ös szelvénye
Cs-2-0-0 j. csatorna torkolati szintje: 111,18 mBf
Cs-1-4-1 j. befogadó csatorna fenékszintje: 110,84 mBf

Konyhai zsíros szennyvíz-előtisztító műtárgy:

Zsírfogó:	1 db
Helye:	a kiszolgáló épületrész K-i oldalán található gazdasági bejárat fedett előtetője alatt
Típusa:	FA-SF-E-4
Kapacitása:	4 l/s

Felügyeleti kategória: IV.

3./ Engedélyes kötelek:

a./ Betartani az alábbi előírásokat:

- A használat során burkolatlan, fedetlen helyen nem tárolható olyan anyag, amely a csapadékvizet, a talajt, a talajvizet elszennyezheti. A módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. értelmében a tevékenység ill. a csapadékvíz elszikkasztása nem okozhatja a felszín alatti víz, földtani közeg 10/2000.(VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet (B) szennyezettségi határértékeinél kedvezőtlenebb állapotát.
- Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni (220/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet). Felszíni vízbe, csapadékvíz elvezető hálózatba engedély nélküli szennyvíz bevezetése esetén Felügyelőségünk vízvédelmi, és rendkívüli vízszennyezési bírság megfizetésére kötelezheti a kibocsátót, vagy a tulajdonost (220/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet).
- A befogadóba vezetett csapadékvíz minőségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében az időszakos vízfolyás befogadó kategóriára vonatkozó kibocsátási határértékeknek kell megfelelni
- Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a Felügyelőségnek, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.

b./ Az engedélyes személyében beállott minden változást 30 napon belül a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek bejelenteni.

c./ Az engedélyezett létesítmény üzemeltetésében tervezett változtatások engedélyezését a kivitelezés megkezdése előtt (a szükséges tervdokumentációk csatolásával) a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől kérni.

d./ A vízilétesítmények üzemeltetésével, karbantartásával megfelelően képzett felelős személyt megbízni és a berendezéseket az üzemeltetési, illetve kezelési szabályzatnak megfelelően üzemeltetni és karbantartani.

e./ Betartani a ÁNTSZ Debreceni, Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Városi Intézete, Debrecen 10697-3/2006. sz. szakhatósági állásfoglalásának előírásait, miszerint:

„

- A közúti keresztezések és védőtávolságok kialakításánál a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 6. §-ban és a 4. sz. mellékletében előírtaknak feleljenek meg.
- Be kell tartani a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait.
- Az üzemeltetés során keletkező veszélyes hulladékok kezelése, tárolása, elszállítása során a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet 10. §-ban előírtak szerint kell eljárni.
- Az üzemelés során keletkező zaj- és rezgésterhelés nem haladhatja meg a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet mellékleteiben megengedett határértékeket.”

4./ A vízjogi fennmaradási engedély **2017. december 31-ig** érvényes, de azt a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hivatalból, vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.

5./ Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címezve, 2 példányban a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek kell benyújtani.

A jogorvoslati eljárás díja a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz 82.500 Ft, melyet a fellebbezés előterjesztésével egyidőben a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Debrecen, 10034002-01711916-00000000 számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

A fellebbezési határidő elteltével - fellebbezés hiányában - jelen határozat külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

A jogerőre emelkedést követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogok, kötelezettségek és adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

I n d o k o l á s :

A CMA International Kft., Budapest a National Instruments Europe Kft., Debrecen megbízásából 2006. augusztus 22-én érkezett ügyiratában vízjogi fennmaradási engedély iránti kérelmet nyújtott be a Debrecen 17118/3 hrsz-ú ingatlanon megépült vízellátási és szennyvízelvezetési létesítmények vonatkozásában a benyújtott állapotfelvevési tervdokumentáció alapján.

Megállapítottam, hogy a vízellátást és szennyvízelvezetést biztosító létesítmények – tekintettel arra, hogy bekötésnek minősülnek – nem vízjogi engedély kötelesek, csak a csapadékvíz-elvezető és -tisztító létesítmények, valamint a konyhai zsíros szennyvíz-előtisztító berendezés vízjogi engedély köteles.

7448/6/2006. sz. ügyiratomban az igazgatási szolgáltatási díj, és a tervdokumentáció hiányosságainak pótlására szólítottam fel kérelmezőt, aki díjfizetési kötelezettségének eleget tett, a befizetést igazoló bizonylatot és egyéb hiányosságokat 2006. szeptember 21-én benyújtotta.

Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás nem volt teljes, 7448/14/2006. sz. ügyiratomban újabb hiánypótlásra szólítottam fel. 2006. december 08-án, 2007. február 8-án és február 22-én benyújtásra kerültek a hiányzó dokumentumok.

A National Instruments Europe Kft. telephelye a Határ úti Ipari Park területén helyezkedik el. Az Ipari Park csapadékvíz-elvezető ún. főgyűjtő csatornái (Cs 1-0-0 j., Cs 1-3-0 j., Cs 1-4-0 j. és a Cs 1-4-1 j. főgyűjtő csatorna) Ht. 885/313/2001. és Ht.885/393/2002. számon vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. Ezen főgyűjtő csatornák a befogadói a National Instruments Europe Kft. telephelyén belül megépített csapadékvíz elvezető csatornáknak.

Az út és parkoló felületén összegyülekező csapadékvizet olajfogó műtárgyon keresztül tisztítják meg, majd a tiszta csapadékvíz a Cs-1-4-1 j. főgyűjtő csatorna 0+135-ös szelvényébe jut. A tetőfelületek csapadékvize - az út és parkoló csapadékvizétől külön - egy másik gyűjtőrendszeren keresztül jut el a Cs-1-4-1 j. csatorna 0+109-es szelvényébe.

A csapadékvizek végső befogadója a (Cs-1-0-0 j. csatornán keresztül) a Tóció csatorna 13+383-as szelvénye.

Az engedélyes tervdokumentáció részét képezte - az olaj és zsírfogó hatékonyságát igazoló - a VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. laboratóriuma által végzett vízminőség vizsgálati eredmények is.

Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem:

- az ÁNTSZ Debreceni, Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Városi Intézete, Debrecen 10697-3/2006. sz. szakhatósági állásfoglalását
- Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzőjének 185004/2006. sz. - kikötések nélküli - építésügyi szakhatósági állásfoglalását
- Debrecen Megyei Jogú Város Üzemeltetési Osztályának 173563/2006. sz. közmű-üzemeltetési hozzájárulását
- a Tranzit-1 Környezetvédelmi Szolgáltató Kft., Debrecen 2007. január 30-án kelt nyilatkozatát a keletkező hulladékok elszállításáról
- ez engedélyes tulajdonát képező tárgyi ingatlan (Debrecen 17118/3 hrsz.) tulajdoni lap másolatát

A vízjogi fennmaradási engedély érvényességi idejét a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki állapota alapján állapítottam meg.

A vízügyi felügyeleti kategória az engedélyezett vízilétesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött szerepére utal. A felügyeleti kategóriába történő sorolás a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet melléklete alapján történt.

Jelen határozatban engedélyezett csapadékvíz-elvezető létesítmények egy része a Ht.885/359/2002. sz. vízjogi létesítési engedély alapján valósultak meg. Az újonnan kialakított parkolók csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint a konyhai zsíros szennyvíz előtisztítására létesült műtárgy vízjogi engedély nélkül épült.

Engedélyes 2007. február 22-én kelt nyilatkozata szerint az engedély nélkül létesült vízilétesítmének értéke 2.700.000 Ft.


A fentiek alapján vízgazdálkodási bírság kiszabásáról a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése és 27. § (6) bekezdése alapján – jelen határozatommal egyidejűleg, külön határozatban – rendelkeztem.

Fentiek figyelembevételével a rendelkező rész szerint határoztam.

Engedélyes a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet I/20. 1. és 20. 7. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének (165.000 Ft) eleget tett.

Határozatomat a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben eljárva, a 2004. évi CXL. törvény, valamint a 1995. évi LVII. tv. 28. §. (1) bek., 29. § (3) bek., illetve a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. és 15. §-a alapján hoztam meg.

Debrecen, 2007. február 26.



Nagy Márton s.k.
hatósági igazgatóhelyettes

Határozatomat kapják:

- 1./ National Instruments Europe Kft., Debrecen, Határ út 1/A 4031 + 1 terv T
- 2./ DMJV Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály, Debrecen, Kálvin tér 11. 4026
- 3./ DMJV Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Osztály, Debrecen, Piac u. 20. 4024
- 4./ CMA International Kft., Budapest, Margit körút 1. 1027
- 5./ ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete, Debrecen, Pf. 117. 4001
- 6./ TIKTVF, Debrecen
a./ VEO

